

土木施工管理

システムカタログ

[施工管理・CAD・計算・書類作成]



土木施工管理システム【エクストレンド武蔵】

“i-Construction”の対応から施工管理まで
現場の生産性向上をトータルサポート!

福井コンピュータのNETIS登録技術!

NETIS登録技術

EX-TREND武蔵 建設CAD
(土量計算・集計機能)

【登録番号】KK-100077-VE

CAD機能を搭載した土木測量支援現場端末システム
(TREND-FIELD)

【登録番号】KK-120004-VE

積算データ活用施工管理システム

【登録番号】KK-120022-VE

3次元設計データ作成システム
【登録番号】KK-120032-VE

3次元点群処理ソフト(TREND-POINT)を用いた
施工土量計測システム
【登録番号】KK-150058-VE

3次元モデルを利用したCIMコミュニケーションシステム
TREND-CORE
【登録番号】KK-160043-VE

Windows10
対応※

※詳しい動作環境は[P14]をご覧ください。

入力台数無制限!

福井コンピュータ株式会社

“i-Construction”の対応から施工管理まで 現場の生産性向上をトータルサポート!

“i-Constructionの深化”と “BIM/CIMの更なる活用”を支援する 福井コンピュータソリューション

業務の一つひとつを3D/ICT化することで
“i-Construction”の普段使いをサポートし
現場の省力化・効率化を促進させ
生産性を飛躍的に向上させます。
福井コンピュータソリューションで
建設ライフサイクルにおける
業務全般を支援していきます。



【EX-TREND 武蔵】プログラムラインナップ

施工計画書作成支援 P09	工程管理 P09	原価・工程管理 P09	
建設CAD			P03~08
● CAD製図基準アシスト ● 土木計算 ● 3次元設計データ作成オプション ● 路線計算・路線図作成	● 縦断計算・縦断図作成 ● 横断計算・横断図作成 ● 下水平面図作成支援 ● 展開図オプション	● ブロック積み展開図 ● 構造物数量計算表 ● 切削オーバーレイ ● 3次元コンタ作成	● 拡張DM取込 ● ラスタピク/ラスタスナップ ● ラスタベクタ変換 ● PDF取込アシスト
写真管理 P10	出来形管理 P11	舗装出来形管理 P11	Co品質・As温度管理 P12
TREND-FIELD (現場端末システム) P04	電子納品ツール P12		
インデックス P13			

■は単体稼働プログラム、(●)はオプションプログラムです。
オプションプログラムを動作させるには単体稼働プログラムが必要になります。詳しくは価格表をご覧ください。

工事全体での共通情報の一元化、成果作成の分担化で作業を効率化。

- ▶ 工事ごとに成果を一元管理
- ▶ 工事・工種情報などの共通化
- ▶ スケジュール管理
- ▶ 効率的な分担作業
- ▶ 安心のバックアップ機能/など

【インデックス】はEX-TREND武蔵シリーズの各プログラムに標準装備される工事管理プログラム(無償)です。

CONST-MAG

全国のユーザー様の導入事例が満載!
導入事例サイト「CONST-MAG」(コンスト・マグ)で公開中!



<https://const.fukuicompu.co.jp/constmag/>

“i-Construction” プロモーションムービー

“i-Construction”を支援! プロモーションムービー公開中!



<https://youtu.be/6WR4em4nmGs>

建設ライフサイクル

調査計画

設計

施工

維持管理

ICT技術の全面的な活用(土工)


① 起工測量

UAVによる写真測量等により、短時間で面的(高密度)な3次元測量



② 設計・施工計画

3次元測量データと設計図面との差分から施工量(切土、盛土量)を自動算出



③ 施工

3次元設計データ等により、ICT建設機械を自動制御、建設現場のIoT(*)を実施



④ 検査

3次元測量を活用した検査等により、出来形の書類が不要となり、検査項目が半減



i-Construction

i-Constructionに必要な不可欠な3次元設計データの作成に対応


3次元設計データ作成オプション

NETIS
登録技術

3次元設計データ作成システム
【登録番号】KK-120032-VE


CAD数値化機能

横断面図から計画の数値をデータ化。図面上の計画線の始点・終点指定や任意点指定、自動追尾モードで読み取り可能です。



設計データ自動解析


平面図・縦断面図・横断面図から、設計データを自動解析。面倒な数値入力作業が無くなるため、作業時間を大幅短縮できます。



音声読み上げ
機能付き

福井コンピュータソリューション連携

【TREND-POINT】から現地盤情報を取得し、計画データの自動擦り付けが行えます。擦り付け後の設計情報も【TREND-POINT】へ連携可能です。また【TREND-CORE】で作成したi-Construction(土工)のデータを連携させることで、基本設計データ作成に活用できます。




i-Constructionの出来形管理要領に対応!




TREND-POINT

3D点群処理システム【トレンドポイント】



ドローン等による3次元測量で取得した膨大な点群データを快適に取り扱えるだけでなく、豊富なフィルター(ごみ取り)による点群データの加工や断面作成、メッシュ土量計算が行えます。国土交通省のi-Constructionや農林水産省の「情報化施工技術の活用ガイドライン」に対応し、出来形評価のヒートマップ表示等が可能です。様式に対応した出来形管理図表の作成(PDF, EXCEL) およびビューアー付き3次元データでの出力にも対応し、i-Constructionの取り組みを強力に支援します。



●出来形管理図表



●断面作成機能




●メッシュ土量計算機能

多点計測技術を用いた出来形管理に関するソフトウェアの機能要求仕様書(ICT土工編) Ver.1.0(平成30年7月)に対応

NETIS
登録技術

3次元点群処理ソフト(TREND-POINT)を用いた
施工土量計測システム
【登録番号】KK-150058-VE



※データ提供: YDN(やんちゃな土木ネットワーク)

現場の3次元化をサポート! 生産性と工事成績アップを支援!

TREND-CORE

CIMコミュニケーションシステム【トレンドコア】

土木施工専用コマンドを標準装備し、属性情報を付加することでCIMモデルの構築が可能です。豊富な3D部品データや点群データを利用し、簡単に施工現場を3D化。施工手順や変更案の比較、進捗状況等を「見える化」できるだけでなく、既設構造物や仮設・重機との干渉、施工上の危険ポイントなども把握でき、施工計画の高度化を支援します。発注者や地元住民への合意形成を手助けするビューアー出力にも対応しています。3Dモデルを活用することで、現場を省力化へと導き、生産性の飛躍的な向上を実現します。

NETIS
登録技術

3次元モデルを利用したCIMコミュニケーションシステム
TREND-CORE
【登録番号】KK-160043-VE


※対応する要領・基準は福井コンピュータホームページ(<https://const.fukuicompu.co.jp/>)をご確認ください。

国土交通省 TS出来形管理

農林水産省 出来形管理用TS技術


3D-MC/MG対応

作成した3次元データは3D-MC/MG(3D-マシンコントロール/マシンガイダンス)用の設計データ(LandXMLデータ/3D DXFデータ)として利用することができます。施工段階(まき出し厚)データの一括作成にも対応しています。



LandXMLデータから設計データ作成

設計段階で作成した3次元データをLandXMLで取り込むことにより、施工段階での設計データ作成の手間が大幅に削減できます。



3次元設計データ作成

XML

TREND-FIELD (TS出来形観測オプション)


NETIS
登録技術

CAD機能を搭載した土木測量支援現場端末システム
(TREND-FIELD)
【登録番号】KK-120004-VE

大きいボタンと見やすい画面

大きく表示されたボタンや文字で、現場で使いやすいインターフェースになっています。

TS出来形
Ver.4.1
対応


出来形計測

各測点の出来形計測はもちろん、任意点での観測も可能。測点以外の部分も容易に設計値・実測値の確認ができるため、品質の高い施工が実現できます。

施工に役立つ機能を多数搭載

現況/逆打ち観測や丁張り、土木横断など、施工に役立つ機能を多数搭載しています。電子小黒板付きの写真撮影も可能です。



TSでの出来形計測

XML

出来形帳票作成

XMLデータから帳票を自動生成

現場で観測した出来形計測データと設計データをXMLデータとして読み込み、出来形帳票を自動生成。今までの手入力での数値入力には必要ないため作業時間の短縮や入力ミスの軽減につながります。


帳票
自動生成

出来形帳票作成

TS出来形検査ツール 「国土交通省 TS出来形管理」対応


「TS出来形検査ツール」は、「TSを用いた出来形管理要領」(平成24年3月)に記載された「基本設計データチェックシート」に準じた流れのインターフェースで入力データの検査確認が可能です。設計値と実測値の差異を目視でわかりやすくグラデーション表示できる機能も搭載されており、発注者・受注者双方でご利用いただける大変便利な無料ツールです。



設計データが Google Earth™ に連携！

Google Earth™ 連携は 3D!!

TS出来形設計データをGoogle Earthへ連携させることで、発注者や地元住民へリアルで分かりやすいプレゼンが可能です。



TS出来形
基本設計データ


【i-Constructionスペシャルサイト】 <https://icon.fukuicomp.co.jp/>

建設CAD 標準機能


現場管理業務を効率化するための機能が満載。

建設CAD



線形なし“3D設計データ”を背景図面から作成

土地造成のような線形を持たない計画でも、Z座標を保持したCAD要素から3D設計データが作成できます。背景の2D図面から簡単に設計データが作成でき、大幅なスピードアップを実現します。作成した3D設計データはDXF/DWG(3D)やLandXML(TIN)形式、Google Earthへの出力が可能です。



強力なEXCEL連携機能

EXCELで作成した表をCAD化して取り込みます。またCAD図面上の表や計算書もEXCELに出力できるので書類作成などに活用できます。


場所打ち型 11型 (I)	場所打ち型 11型 (I)	場所打ち型 11型 (I)	場所打ち型 11型 (I)	場所打ち型 11型 (I)
名称	規格	型式	数量	単位
コンクリート	11-400	11-400	15.210	m ³
型枠	11-400	11-400	15.210	m ²
鉄筋	11-400	11-400	15.210	m ²

豊富な部品


すぐに使える各種シンボル(部品)や設備系のシンボル、パラメトリック構造物を多数用意しています。




充実した専用機能 業務の効率化を実現する専用機能を豊富に搭載しています。




●距離・標高算出機能



●朱書き機能



●拡大図作成




●寸法線チェック機能

NETIS
登録技術

EX-TREND武蔵 建設CAD
(土量計算・集計機能)
【登録番号】KK-100077-VE

土量集計・土工区分線機能

切土・盛土などを範囲指定で一発集計。塗り、集計表も自動で配置し、EXCELに1クリックで出力も可能。計算方法は平均断面・距離法に対応しています。土工区分線の自動配置も可能です。



各種ファイルへの対応

SXF(P21,SFC,P2Z,SFZ)/DXF/DWG/JWW/JWC/JPG/TIF/BMP/PNGなどの各種データフォーマット形式に対応しています。


AutoCAD2018 形式対応

SXF(P21,SFC,P2Z,SFZ)対応

SXF Ver.3.1対応

Google Earth™ 出力

CAD図面をGoogle Earthに出力することができるため、プレゼン資料として活用できます。





電子納品への対応から図面の利活用まで専用機能でフルサポート。

CAD製図基準アシスト

高速・高精度のエラーチェック


作成された図面が製図基準に準拠しているかをチェックし一覧表示。抽出されたエラーを一括修正でき、朱書き機能でエラーの確認も行えます。



ブロック積み展開図

ブロック割付け図・数量表を簡単作成

目地の位置や水抜きの配置方法など面倒なブロック積み展開図も簡単に作成。ブロック形状の設定や数量表の作成も可能です。





基準に準拠したレイヤ振分けを支援

図面の各要素の絞り込みを行い指定レイヤへ振分け。絞り込み時の条件を保持し、同様の条件で書かれた図面であれば自動振分けも可能です。

構造物数量計算表

豊富な部品と数量表自動作成


豊富な部品を選択もしくは、登録されている図形の寸法値を変更するだけで、構造物の図面と数量計算表を同時作成できます。



下水平面図作成支援

管記号や管路の数量自動算出

マンホールや樹、管路の平面記号を配置し、旗上げも容易に行えます。また配置済の記号から数量表の配置も可能です。



ラスタベクタ変換

紙図面（発注図等）のCAD化

スキャナで読み取った図面（ラスタ）データをCADに配置し、ベクトルデータに変換。紙図面などの利活用が可能になります。

3次元コンタ作成

等高線の自動作成

3次元座標を基に任意のピッチでコンタ線を自動作成します。

横断現況からも作成可能

線形計算の形状図配置で、横断計算の現地盤高を利用して等高線や現地盤点を自動作成します。

ラスタピック／ラスタスナップ

ラスタデータを利用した作業に最適

スキャナで読み取った図面（ラスタ）データの交点や端点を取得できるため、トレース作業などが容易に行えます。

PDF取込アシスト

PDF（発注図等）のCAD化

PDFで作成された発注図面を活用したり、数量を拾うためPDFの図面や表をCADに取り込み可能です。

拡張DM取込み


電子納品成果物の有効活用

測量成果として納品された拡張DMファイルを読み込むことで、ライフサイクル（測量→設計→施工→維持管理）にまたがったデータの利活用が可能です。

建設CAD オプション

施工時に必要となる基本的な測量から座標管理・各種展開図作成まで。

土木計算



座標管理

現場で計測した座標データの取り込みや、プログラム内で登録した座標値の出力が可能。電子野帳との接続にも対応しています。起工測量などに必要な座標管理が行えます。

簡単な杭打ち計算

現場の杭位置や図面から取得した位置を1クリックで計算できます。また点名などを図面から取得することが可能です。

多種多様なトラバース計算

放射・開放・閉合・結合の各計算が可能。計算結果が瞬時に図化されるため入力データの確認が効率的に行え、計算書の出力も行えます。




土工管理機能

横断SIMAや【TREND-FIELD】のデータを利用して、起工測量後の図面編集や土量算出、さらに出来形図の作成までをスムーズに行うことができます。



路線計算／路線図作成



線形入力

設計や変更時に必要な曲線要素を入力するだけで路線線形を再現。計算方法はIP法とエレメント法、片押し法を用います。


帳票作成と形状図配置

計算結果を元に施工時に必要な帳票と路線図の作成が可能。横断計算のデータを参照し横断情報を含んだ3次元データの配置も行えます。

巾杭や幅員の計算も可能

プラス杭や巾杭など施工に必要なポイントを算出できます。計算に必要な測点などを入力するだけで瞬時に正確な計算ができるため、作業の効率化がはかれます。

縦断計算／縦断図作成



路線計算との連動

路線計算の線形データと連動することで、拡幅・片勾配なども自動計算。作業時間の短縮や計算ミスなども防止できます。

下水縦断図の作成

勾配の単位として必要な%（パーミル）や計画高の一括設定が可能。また計画点（マンホール点）での旗上げ自動設定も行えます。


詳細な設定が可能な縦断図作成

入力された数値を元に縦断図を自動作成。縦横異縮尺の設定や分割配置、表示項目の変更などが簡単に行えます。

横断計算／横断図作成


CADデータからの数値化

横断図から現況・計画のデータを数値化して取り込むことができます。任意点の指定や自動追尾機能で手間なく入力が行えます。



起工測量での活用

GPSやトータルステーションで観測された高さ付きの座標値、または線形データから現況横断の作成が行えます。




展開図オプション

数値入力で自動生成

舗装・擁壁・法面など測点ごとの高さや幅員などの入力だけで、自動的に展開図の作成から計算書作成までを支援します。


舗装出来形管理プログラムとの連携

舗装出来形管理(P.11参照)で入力されたデータを取り込み、展開図を自動生成。出来形帳票と展開図を同時作成できます。



●舗装展開図

切削オーバーレイ




縦横断同時に簡単設計

縦断・横断データの同時入力が可能のため効率良く作業が行えます。数値入力はプロット図を確認しながら行えるので確実な作業が可能。また直接プロット図での変更も行えます。

座標からの現地盤作成

座標や横断SIMAなどの観測データを読み込み現地盤データを作成。中央分離帯や融雪装置などの構造物の入力や、マンホールなどの控除物の設定も行えます。

見栄えの良い
図面作成！





点群データを利用した、計画・設計～成果作成


3Dレーザースキャナー等で路面形状を計測した点群データを【TREND-POINT】に取り込み、現地盤や控除物の情報を連携利用することができます。計画・設計から成果作成まで効率的に行えます。



外業作業が
約50%短縮！
(※自社検証比)



舗装展開図
へ連動！




An aerial photograph of a large-scale construction project, likely a highway interchange or a major road expansion. The image shows extensive earthmoving, with large areas of brown soil and dirt roads. Several construction vehicles, including trucks and heavy machinery, are visible on the roads. In the background, there are some buildings and trees, suggesting an urban or suburban setting. The overall scene is one of active development and infrastructure work.

施工計画書作成支援

簡単操作・高速処理で大量の写真もスムーズに扱える。

写真管理



簡単
写真管理

出来形管理相互連動

写真を整理しながら、出来形計測値の入力を行うことで、出来形管理にデータ連動が可能です。



写真・出来形
相互連動

【TREND-FIELD】の電子小黑板機能と連携

【TREND-FIELD】で撮影した、電子小黑板付きの工事写真を取り込み、写真の自動振り分けが可能です。

TREND-FIELD
現場端末システム【トレンドフィールド】



誰でも簡単写真管理

写真を拡大しながらドラッグ&ドロップで写真の振り分け作業が可能で、ツリー内の分類の並び替えも手間無く簡単に出来ます。

電子納品対応

電子納品するために正しく情報が記述されているか、写真の改ざんはないかのチェック機能を搭載。写真情報入力時にもリアルタイムでエラーの警告表示を行います。


禁則文字自動変換機能

写真情報の入力で禁則文字(全角英数字、半角カタカナ、全角記号、機種依存文字)を入力した際に自動変換します。



アルバム管理

写真の入替や表訂正を行う「アルバム作成モード」と簡単なCAD編集を行う「より高度な編集モード」で使い分けできます。また、印刷イメージ同様アルバム作成ができます。



官庁営繕対応

「営繕工事写真撮影要領」に準拠

国土交通省営繕 営繕工事写真撮影要領に準拠した成果物が作成できます。



改ざん検知機能を搭載した電子小黑板対応アプリ

「デジタル工事写真の信憑性確認(改ざん検知機能)」に対応したiOS/Androidアプリです。黑板情報の事前入力、利用頻度の高い黑板の登録、利用済み黑板数表示で効率良く工事写真の撮影が行えます。データ連携はPCと端末を直接接続またはクラウドを使用し、写真の自動整理が行えます。



黑板を選んで撮影するだけ!

無償ダウンロード 「どこでも写真管理Plus+」は無償ダウンロードできます。



豆図CAD機能

アルバムや出来形帳票に豆図を添える。

400種類以上の豆図を収録

収録した豆図は、パラメトリックで簡単に修正が行えます。DWG/DXF入出力、SXF入力にも対応し、簡易CADとしても使用可能です。

※「豆図CAD」は「写真管理」「出来形管理」「舗装出来形管理」「施工計画書作成支援」の標準機能です。



現場での黑板入力手間を軽減


【EX-TREND武蔵 写真管理】と【どこでも写真管理Plus+】を連携するツールです。必要な黑板データを現場事務所などで事前に準備することで、現場での黑板入力作業を最小限に抑え、写真撮影時の作業効率が大幅に向上します。



出来形管理

大規模な現場も、工種別に整理整頓。出来形成果の電子納品も効率的に。

出来形管理



写真管理相互連動

写真管理と出来形管理のデータ連動で、出来形管理での訂正内容が写真管理にも反映されます。




誰でも簡単出来形管理

出来形値入力とともにリアルタイムにグラフ化し成果作成。評価アップに利用できる規格値(基準値)の50%、80%線を表記できます。また成果をそのままEXCELへダイレクトに出力できます。


特殊な帳票にも対応

設計値、実測値に計算式を用いることで、杭偏心量、横断勾配、コア厚、面積などの帳票作成が可能です。



発注者が一目でわかる帳票作成


測定結果の総括と評価を加えた帳票作成や値の収まりを一括表示できる「ばらつき管理」に対応。わかりやすい帳票作成で評価点アップが狙えます。



TS出来形取込

「国土交通省 TS出来形管理」「農林水産省 出来形管理用TS技術」に対応

基本設計データと、現場で観測した出来形計測の結果を、XML形式の施工管理データとして読み込むことにより、帳票・図面を自動生成。作成した出来形管理帳票の電子データでの出力が可能です。




※対応する要領・基準は福井コンピュータホームページ(<https://const.fukuicompu.co.jp/>)をご確認ください。

舗装出来形管理

舗装工事に特化した多彩な機能で作業効率向上を実現。

舗装出来形管理



舗装展開図への連動

舗装出来形管理で入力した成果(測点名・測点間距離・幅員)から舗装展開図を自動生成。

使いやすさを追求した視認性

入力セルのハイライト表示や入力した数値を瞬時に図化できるなど、見た目と使いやすさを追求したインターフェイス。



豊富な帳票

舗装用の出来形帳票を約170種類用意。豊富な帳票から現場にあったものを選択でき、EXCEL出力後に編集も可能です。



基準高・下がり管理に対応

各層の基準高または下がりの数値を入力することで、各層厚を自動計算。入力ミスや計算間違いを未然に防止できます。




Co品質管理・As温度管理

EX-TREND

武蔵

資材品質を効率よく管理し、成果作成をスピーディーに。

Co品質管理



打設日毎の管理


日報感覚で打設日ごとにデータが入力でき、まとめて成果を自動作成。温度・スランプ・空気量・圧縮強度・単位水量・塩分・テストハンマーなどの管理が行えます。EXCELでの成果出力にも対応しています。



対応書式

- コンクリート試験一覧表
- スランプ、空気量、品質管理図表
- 塩分測定表
- 工程能力データシート
- 工程能力図
- X-Rs-Rm管理図(データシート)
- 度数表

As温度管理



納入台ごとに管理

EXCEL感覚で入力ができ、納入台数ごとに管理した温度管理表を自動作成。管理温度は4~6つまでと細かい設定も可能です。




対応書式

- アスファルト混合物の温度測定
- アスファルト温度管理図
- 温度管理表
- 温度管理図
- 混合物温度測定表
- 混合物温度管理図
- 各種表紙

電子納品

わずらわしさを徹底的に排除した、スマートな電子納品支援。

電子納品ツール



各発注機関に対応

国・都道府県・政令指定都市より公表されている各基準・要領に対応しています。

※対応する要領・基準は福井コンピュータホームページ(<https://const.fukuicompu.co.jp/>)をご確認ください。

ファイル登録コンシェルジュ

どのフォルダに格納しているかわからない書類などを規定のフォルダに、基準にあったファイル名称で自動格納。誰でも簡単に電子納品データを作成できる入力ガイドです。

手戻りなしのチェック機能

管理項目などを入力しながら瞬時にエラーの確認が可能。XMLチェックや関連付けの有無などのチェックのほか、図面全体のCAD製図基準チェック機能も装備しています。

最新の電子納品要領に対応

閲覧をスムーズにする機能

写真を工種ごとや測点ごとに閲覧でき、付箋機能により確実なチェックが可能になった「EX-フォトビューア」を搭載しています。



インデックス

工事全体での共通情報の一元化、成果作成の分担化で作業を効率化。

インデックス




インデックス

工事全体での共通情報を一元化。EXCELアドインの便利な書類作成支援機能を標準搭載。成果作成の分担化で作業を効率化します。

様々な様式のひな形を標準搭載

「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる帳票様式全34帳票に加え、土木計算、電子納品、土質・品質帳票など、多数のひな形を標準搭載しています。



ひな形を標準搭載


書類作成支援機能はOffice2010、Office2013、Office2016、Office2019のいずれかが別途インストールされている環境が必須です。(64bit版の場合、一部動作に制限があります)

NETIS
登録技術

積算データ活用施工管理システム
【登録番号】KK-120022-VE

積算データを有効利用・各プログラムへ連携

各種積算ソフトで入力した各種工事情報、工種・数量・金額・労務・機械・材料・取引先・日当たり施工量などの情報を武蔵共通フォーマット【TOMファイル】で出力し、インデックスに取り込むことができます。施工計画書作成支援や工程管理、写真管理、出来形管理などで利用することができるため、入力の手間を省き、入力ミスを無くすことができます。



その他サービス

SERVICE INFORMATION

TREND-イラストコンテンツ

イラストコンテンツ活用で工事成績アップ！
書類作成に使える専用イラストコンテンツ集！

インターネット上で購入手続きが行えます。
<http://fcgr.shop-pro.jp/>



リスクアセスメント、KY活動の書類で使えるイラストコンテンツ集です。イラストコンテンツを活用することで、現場に入る作業員への安全教育を強化できるとともに発注者からの工事成績評価点アップへつなげられます。

CPDS認定セミナー

いつでも手軽に簡単に！
WEBセミナーでCPDS単位を取得！

WEBセミナーでは
年間6ユニット取得可能！


<https://const.fukuicompu.co.jp/>

武蔵CPDS 検索

eラーニングでCPDSの単位を取得できるWEBセミナーサービス！
その他にも全国で開催する集合セミナー、お客様の会社へ訪問して開催する個別訪問セミナーなどお客様のご都合に合わせたかたちで、CPDS取得をサポートします。

データ共有クラウドサービス【CIMPHONY】

現場と事務所の距離を縮めます！



【EX-TREND武蔵】のCADデータや図面内にリンク付けされた画像や書類を、現場端末システム【TREND-FIELD】へデータ共有クラウドサービス【CIMPHONY】で連携させることができます。武蔵のCADデータを現場に持ち出すことで、現場における業務効率化が図れます。

ネット認証ライセンス

インターネットを通してライセンスを認識・管理。

ネット認証ライセンス

従来のハードプロテクトは使用せずにインターネットを通してライセンスを認識・管理。プロテクト紛失・破損・接続の不便さやプロテクト管理の負担が軽減されます。

※ライセンスのご提供は「ネット認証ライセンス」となります。

ネット認証ライセンスの便利なメリット

外出先での利用が可能


認証期間内(最長1ヶ月)はインターネット接続が不要なので、出張先や打ち合わせ時など、ネット環境がない外出先でもご利用いただけます。

最長1ヶ月間ネット接続不要



PC間のライセンス活用

「解除」「認証」を行うことで、1つのライセンスを別PCでも使用できるので、プロテクトの持ち運びや郵送が不要に。ライセンスの受け渡しがスムーズに行なえます。



サポート案内



保守サポートサービス「FCM安心パックA」※保守契約が必要なサポートサービスです。

プログラム保守

最新版プログラムのご提供
ご利用製品の最新版プログラムをダウンロードでご提供するサービスです。ご利用のパソコン環境を常に最新プログラムで保ち、法改正などにもいち早くご対応いただけます。



※1: 電話サポート約款に基づく上限となります。詳細は弊社公式サイト(<https://hd.fukuicompu.co.jp/policy/>)をご確認ください。
※サポートサービス内容につきましては、弊社公式サイト(https://const.fukuicompu.co.jp/customer/fcm_c.html)をご確認ください。

サポート保守

フリーダイヤル電話サポート
フリーダイヤルにて、操作に関するお問い合わせをしていただけます。(36回/年 ※1)

リモートサポート

お客様の画面を電話サポートセンター内で表示し、的確なサポートを行います。

基本サービス

ライセンスID再発行保証
ネット認証ライセンスのプロダクトID再発行を無償で行います。(年1回まで)
ネット認証 “A” ID
“B” ID



Smart Online Service

総合サポートサイト



サポートに関する情報を集約!

- わかりやすいテキストと動画
- TV配信(ライブ)によるスクール
- 操作に関する「よくある質問」
- インストールに関する「よくある質問」
- 年度末の電子納品対策

サイトなど豊富なサポートコンテンツ!
<https://www.fukuicompu.co.jp/mnl/sos/index.html>



(2019年2月 最新版動作環境)

OS	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (32/64bit) ※64bit版上で動作させる場合、64bitネイティブアプリケーションとしてではなく、32bitアプリケーションとして動作しますのでご注意ください(WOW64対応)。 ※Windows 10以外のアップグレードしたOSでの動作は保証外です。 ※Windows 10のデスクトップ環境における「タブレットモードON」での動作は保証外です。 ※Windows 10のアップデートの推奨については、弊社公式サイト(https://const.fukuicompu.co.jp/products/extrendmusashi/program.html)をご確認ください。
CPU	Core 2 Duo 以上 ※CPUは、intel社製に限りです。
必要メモリ	32bitOS: 推奨 3.0GB (最低2.0GB 以上) 64bitOS: 推奨 4.0GB (最低2.0GB 以上)
必要HDD容量	2.0GB 以上 ※必要HDD容量は、データの大きさにより異なります。
必要解像度	推奨 1600 x 1200 (最低1280 x 1024 以上)
その他	Internet Explorer 11.0 以上必須 VIDEO: OpenGLをサポートするグラフィックボード(「建設CAD」の[3D]コマンド実行時) VIDEOメモリ: 64MB以上(推奨128MB以上、「建設CAD」の[3D]コマンド実行時) Google Earthデータを閲覧するにはGoogle Earth™を別途インストールする必要があります。

- プログラムのインストール時にDVD-ROMドライブまたはネットワーク環境などのDVD-ROMを認識できる環境が必要です。
- プログラムのインストール先としてNASのご利用はできません。またデータを直接NASに保存することは推奨できません。
- 動作確認テストは、動作環境で行っております。(仮想マシン上での動作は保証外です。)
- 動作環境は予告なく変更する場合があります。
- プログラムによっては動作環境が異なる場合があります。
- 「施工計画書作成支援」および「インデックスの書類作成機能」はOffice2010、Office2013、Office2016、Office2019のいずれかが別途インストールされている環境が必須です。(64bit版の場合、「施工計画書作成支援」では、一部動作に制限があります)
※動作環境の詳細については、弊社公式サイト(<https://const.fukuicompu.co.jp/products/extrendmusashi/program.html>)をご確認ください。



福井コンピュータグループでは、知的財産権の保護を目的とし、ACCS(一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)による著作権保護・違法コピー撲滅のための活動に参加し、ソフトウェアの著作権問題に積極的に取り組んでおります。
詳しくは福井コンピュータホームページ(<https://const.fukuicompu.co.jp>)またはACCSホームページ(<http://www2.accs.jp.or.jp/>)をご覧ください。

夢を最初にデザインします

人々の夢に貢献することが、私たち福井コンピュータグループの夢。
10年、20年先の夢をかたちにするために
私たちはまず、夢の設計(デザイン)から始めます。

技術開発センタービル「ウィン・ラボラトリ」▶

【会社概要】

福井コンピュータホールディングス株式会社【東証一部上場】

本 社	福井県福井市高木中央 1-2501	グループ子会社(4社)	福井コンピュータアーキテクト株式会社(建築CADソフトウェア事業)
ウィン・ラボラトリ	福井県坂井市丸岡町磯部福庄 5-6		福井コンピュータ株式会社(土木・測量CADソフトウェア事業)
代 表 者	代表取締役社長 林 治克		福井コンピュータスマート株式会社(カスタマサポートサービス事業)
設 立	1979年12月17日		福井コンピュータシステム株式会社(建築CADソフトウェア事業)
資 本 金	16億3,170万円		
従業員数	530名(グループ合計正社員/2018年4月1日現在)		
事業内容	子会社の運営管理など		

福井コンピュータ株式会社

測量・設計業、土地家屋調査士業向けに測量CADシステム「TREND-ONE」、土木施工業向けに土木施工管理システム「EX-TREND 武蔵」、官公庁向けに電子納品管理システム「EX-TREND 官公庁シリーズ」、国土交通省が推し進めるi-ConstructionやCIMに対応した「TREND-POINT」・「TREND-CORE」を主力商品として開発及び販売を行っています。測量向け商品は約25,000社、土木向け商品は約14,000社でご利用いただいています。

本 社	福井県坂井市丸岡町磯部福庄 5-6
東京本部	東京都中央区築地 5-6-4 浜離宮三井ビルディング6F
代 表 者	代表取締役社長 杉田 直

- 本社[福井]
- 東京本部
- 北日本営業所[宮城]
 - 札幌オフィス ● 盛岡オフィス
- 北関東営業所[埼玉]
 - 水戸オフィス ● 新潟オフィス ● 長野オフィス ● 宇都宮オフィス ● 高崎オフィス
- 関東営業所[東京]
 - 横浜オフィス ● 千葉オフィス
- 中部営業所[愛知]
 - 岐阜オフィス ● 静岡オフィス ● 福井オフィス
- 関西営業所[大阪]
 - 京都オフィス ● 神戸オフィス
- 中四国営業所[広島]
 - 岡山オフィス ● 山口オフィス ● 高松オフィス ● 松山オフィス
- 九州営業所[福岡]
 - 熊本オフィス ● 大分オフィス ● 宮崎オフィス ● 鹿児島オフィス ● 沖縄オフィス



北海道から沖縄まで全国32か所の営業拠点と47都道府県専任の担当者を配置し、常にお客様の近くできめ細かいサポートを行っています。



福井コンピュータは「i-Construction」に対応したソフトウェアをご提供することで、建設業界を全面的に支援していきます。

福井コンピュータ株式会社

EX-TREND武蔵

検索

本社 / 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6 <https://const.fukuicompu.co.jp>

☎ お電話でのお問い合わせ・ご相談

[福井コンピュータグループ総合案内]
ナビダイヤル 0570-039-291

📄 操作に関するお問い合わせ

[電話サポートセンター]
ナビダイヤル 0570-550-291

記載のナビダイヤルはそれぞれ福井県坂井市に着信し、着信地までの通話料はおお客様のご負担となります。
また、通話料金につきましてはマイラインの登録に関わらず、NTTコミュニケーションズからの請求となります。
携帯電話からのご利用の場合は20秒ごとに10円の通話料がおお客様の負担となります。

※ 記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。